


Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

MEYRA
GROUP☐ S.18.01.00 Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych☐ S.20.01.01 Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci

A - szerokość bioder/szerokość siedziska

B - długość uda/głębokość siedziska

C - wysokość podłokietników

D - wysokość siedziska

E - wysokość oparcia siedziska

F - szerokość pleców na wysokości łopatek

Cena wersji standardowej

19.900,00

☐

wózek będzie użytkowany jako siedzisko podczas transportu w środkach komunikacji wraz z Użytkownikiem
TYLKO Z KODEM D28001 - PRZEDŁUŻENIE TYLNEJ RAMY WÓZKA WRAZ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI ORAZ Z KODEM D41074 UCHWYTY MONTAŻU WÓZKA NA CZAS TRANSPORTU

Wózek **NETTI III EL** waga użytkownika do 160 kg
W przypadku zamówienia elektrycznej opcji kąta siedziska lub oparcia pleców waga użytkownika do 145 kg

Uchwyt pilota regulacji opcji elektrycznych

- ☐ D41123 na rękę prawą -
- ☐ D41124 na rękę lewą -


Szerokość siedziska (waga użytkownika do 160 kg)

- ☐ D20035EL szerokość siedziska 350 mm -
- ☐ D20038EL szerokość siedziska 380 mm -
- ☐ D20040EL szerokość siedziska 400mm -
- ☐ D20043EL szerokość siedziska 430mm -
- ☐ D20045EL szerokość siedziska 450 mm -
- ☐ D20050EL szerokość siedziska 500 mm -
- ☐ D20055EL szerokość siedziska 550 mm -
- ☐ D20060EL szerokość siedziska 600 mm -
- ☐ D22149 poduszki boczne wypełniające; redukcja szerokości siedziska 2x25 mm 300,00
- ☐ D40501 adaptery poszerzające szerokość siedziska o 12 mm na stronę dla kół standardowych;
TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 350-450 mm 1.300,00
- ☐ D40502 adaptery poszerzające szerokość siedziska o 12 mm na stronę dla kół z hamulcami bębnowymi;
TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 350-450 mm 1.300,00

Głębokość siedziska

- ☐ D28002 regulowana: ☐ 400 mm ☐ 425 mm ☐ 450 mm ☐ 475 mm ☐ 500 mm -

Siedzisko płyta siedziska; regulacja kąta siedziska w zakresie -9° do +16°

- ☐  płyta siedziska z możliwością wysunięcia jej do przodu wózka w celu ułatwienia przesadzania użytkownika -
- ☐ D21074 płyta siedziska COMFORT: w tylnej części płyty otwór z siatką odciążający kość ogonową (płyta siedziska bez możliwości wysunięcia do przodu wózka)
TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 350-500 mm 300,00
- ☐ D21072 elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie -9° do +20° 1.600,00

Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti UNO - tapicerka oddychająca "3D" TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 350-500 mm	-
<input type="checkbox"/>	D21007	profilowana poduszka siedziska Netti SIT - tapicerka oddychająca "3D" TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 550-600 mm poduszka Netti SIT jest poduszką standardową wliczoną w cenę wózka	800,00
<input type="checkbox"/>	D21017	profilowana poduszka siedziska Netti SIT °C - z dodatkową wkładką utrzymującą odpowiednią temperaturę ciała TYLKO Z TAPICERKĄ ODDYCHAJĄCĄ "3D"	1.100,00

Siedzisko - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	D20845	pas bezpieczeństwa biodrowy	250,00
<input type="checkbox"/>	D60001/ D86282	pasy odwodzące nogi	950,00
<input type="checkbox"/>	D27490	klin krokowy mały (szer. 80mm x dł. 140mm x wys. 80mm)	550,00
<input type="checkbox"/>	D27491	klin krokowy średni (szer. 110mm x dł. 150mm x wys. 80mm)	550,00
<input type="checkbox"/>	D27492	klin krokowy duży (szer. 140mm x dł. 170mm x wys. 80mm)	550,00

Pasy BODYPOINT

<input type="checkbox"/>	D86282/ D45040	adapter montażu pasów BODYPOINT	400,00
--------------------------	-------------------	---------------------------------	--------

Pas 2-punktowy stabilizujący miednicę

<input type="checkbox"/>	D86902	XS: długość pasa 380 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86891	M: długość pasa 460 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86892	L: długość pasa 620 mm	1.500,00

Pas 2-punktowy - biodrowy

<input type="checkbox"/>	D45273	XS: długość pasa 360 mm	1.400,00
<input type="checkbox"/>	D45274	M: długość pasa 400 mm	1.400,00
<input type="checkbox"/>	D45275	L: długość pasa 460 mm	1.400,00

Pas 4-ro punktowy z stabilizacją miednicy i bioder (bez stabilizacji piersiowej)

<input type="checkbox"/>	D86889	XS: długość pasa 360 mm	2.300,00
<input type="checkbox"/>	D86893	M: długość pasa 460 mm	2.300,00
<input type="checkbox"/>	D86894	L: długość pasa 620 mm	2.300,00

Oparcie pleców (regulacja kąta oparcia pleców 90° do 135°)

<input type="checkbox"/>		wysokość oparcia pleców 500 mm	-
<input type="checkbox"/>	D21006	przedłużenie oparcia pleców +100 mm - wysokość oparcia 600 mm wraz z podwyższoną poduszką oparcia pleców; TYLKO DLA PODUSZKI NETTI SMART, STABIL I SUPER STABIL	600,00
<input type="checkbox"/>	D21073	elektryczna regulacja kąta oparcia pleców w zakresie 90° do 126°	1.600,00
<input type="checkbox"/>		oparcie pleców z regulacją napiętości pasami	-
<input type="checkbox"/>	D44992	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami oraz wycięciem pod montaż pelot bocznych dla szerokości siedziska 350-500 mm	500,00
<input type="checkbox"/>	D44993	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami oraz wycięciem pod montaż pelot bocznych dla szerokości siedziska 550-600 mm	500,00
<input type="checkbox"/>	D27700	aluminiowa płyta oparcia pleców - wysokość oparcia 500 mm	750,00
<input type="checkbox"/>	D27701	aluminiowa płyta oparcia pleców - wysokość oparcia 600 mm	1.400,00
<input type="checkbox"/>	D21042	poduszka podparcia odcinka lędźwiowego	400,00
<input type="checkbox"/>	D21084	klin pleców dla poprawienia prawidłowej postawy siedzącej w przypadku delikatnej skoliozy	400,00

<input type="checkbox"/>	LIBERTAS	LIBERTAS: system odchylenia pleców pod naciskiem ciała do 15° (wskazane pod wpływem naprężeń mięśniowych); OPCJI NIE WOLNO ŁĄCZYĆ W PRZYPADKU TRANSPORTU OSOBY NA WÓZKU W ŚRODKACH KOMUNIKACJI; BRAK MOŻLIWOŚCI ZABLOKOWANIA OPARCIA W STAŁEJ POZYCJI WAGA UŻYTKOWNIKA DO 135KG; TYLKO Z PRZEDŁUŻONĄ TYLNĄ CZĘŚCIĄ RAMY KOD D20824	3.000,00
--------------------------	----------	--	----------

Podaj wagę użytkownika

Poduszka oparcia pleców

<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia Netti SMART; głębokość stabilizacji bocznej 120 mm	-
<input type="checkbox"/>	D21023	poduszka oparcia Netti STABIL; głębokość stabilizacji bocznej 170 mm	1.100,00
<input type="checkbox"/>	D21123	poduszka oparcia Netti SUPER STABIL; głębokość stabilizacji bocznej 170 mm - usztywnione	1.250,00
<input type="checkbox"/>	D20630	poduszka oparcia Netti Kyphotic z wycięciem pod nierówności kręgosłupa; głębokość stabilizacji bocznej 17cm; TYLKO W TAPICERKCE ODDYCHAJĄCEJ "3D" TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW 500 mm TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 350-500 mm	1.450,00

Tapicerka poduszek

<input type="checkbox"/>		tapicerka oddychająca "3D" do poduszki siedziska	-
<input type="checkbox"/>	D21022	tapicerka łatwo zmywalna Easy Care dla poduszki siedziska i oparcia pleców NIE ŁĄCZYĆ Z PODUSZKĄ NETTI SIT °C I KYPHOTIC	-
<input type="checkbox"/>	D21048	tapicerka wodoszczelna do poduszki siedziska Netti UNO i Netti SIT	500,00

Peloty tylko z tapicerką oparcia pleców kod D44992

<input type="checkbox"/>	D27376	pelota piersiowa Correction, lewa. Pelota obejmująca użytkownika bocznie oraz z przodu; regulacja wysokości i głębokości; regulacja kąta przedniej części peloty TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA PLECÓW NETTI SMART NALEŻY OKREŚLIĆ WYSOKOŚĆ PELOTY OD PŁYTY SIEDZISKA	450,00
<input type="checkbox"/>	D27378	pelota piersiowa Correction, prawa. Pelota obejmująca użytkownika bocznie oraz z przodu; regulacja wysokości i głębokości; regulacja kąta przedniej części peloty TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA PLECÓW NETTI SMART NALEŻY OKREŚLIĆ WYSOKOŚĆ PELOTY OD PŁYTY SIEDZISKA	450,00
<input type="checkbox"/>	D26830	pelota piersiowa usztywniająca stabilizację poduszki Netti STABIL, SUPER STABIL i KYPHOTIC - lewa	500,00
<input type="checkbox"/>	D26843	pelota piersiowa usztywniająca stabilizację poduszki Netti STABIL, SUPER STABIL i KYPHOTIC - prawa	500,00

podaj wysokość peloty od płyty siedziska

Oparcie pleców - opcje

<input type="checkbox"/>		regulowane na wysokość (do +300mm) rączki do prowadzenia wózka	-
<input type="checkbox"/>	D21808	regulowane na wysokość (do +500mm) rączki do prowadzenia wózka	400,00
<input type="checkbox"/>	D81740	jednocześnie rączka do prowadzenia wózka z regulacją kąta	750,00

Stabilizacja piersiowa

<input type="checkbox"/>	D86890	system montażu elementów stabilizacji piersiowej, zalecana do wszystkich modeli poniżej	550,00
<input type="checkbox"/>	D20881	pas 4-ro punktowy piersiowo-biodrowy	500,00
<input type="checkbox"/>	D41645	kamizelka krzyżowa	400,00

Kamizelka piersiowa stabilizująca BODYPOINT (bez zapięcia)

<input type="checkbox"/>	D89805	XS: dla szerokości ramion 240-280 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D89898	S: dla szerokości ramion 280-330 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86895	M: dla szerokości ramion 330-410 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86896	L: dla szerokości ramion 410-480 mm	1.500,00

Kamizelka naramienna BODYPOINT z zapięciem

<input type="checkbox"/>	D89802	XS: dla szerokości ramion 240-280 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D89803	S: dla szerokości ramion 280-330 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86898	M: dla szerokości ramion 330-410 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86899	L: dla szerokości ramion 410-480 mm	1.500,00

Zagłówki

<input type="checkbox"/>		adapter montażu zagłówka z tworzywa	-
<input type="checkbox"/>	D82025	adapter montażu zagłówka z aluminium (ZALECANY W PRZYPADKU SILNEJ SPASTYKI LUB GDY WÓZEK UŻYTKOWANY JEST PRZEZ WIELU UŻYTKOWNIKÓW)	-
<input type="checkbox"/>	D20575	typ A: głęboki "rogał"	-
<input type="checkbox"/>	D82566	typ A: głęboki "rogał" z paskiem przytrzymującym głowę	300,00
<input type="checkbox"/>	D82568	dodatkowa, extra miękka wyściółka pod głowę do paska w zagłówku D82566	100,00
<input type="checkbox"/>	D20574	typ B: mały owal	-
<input type="checkbox"/>	D20573	typ C: duży, prostokątny	-
<input type="checkbox"/>	D23004	poduszka zagłówka typ C obszyta delikatną dzianiną "MARS" dla wrażliwej skóry	400,00
<input type="checkbox"/>	D23012	tapicerka Easy Care dla zagłówka typ A, B lub C w przypadku gdy poduszki siedziska obszyte są tapicerką oddychającą "3D"	200,00
<input type="checkbox"/>	D23013	tapicerka oddychająca "3D" dla zagłówka typ A, B lub C w przypadku gdy poduszki siedziska obszyte są tapicerką Easy Care	200,00
<input type="checkbox"/>	D20576	typ D: trapezowy - podpora karku z rozłożeniem siły nacisku	150,00
<input type="checkbox"/>	D27576	typ F: podpora karku wraz z podporą podbródka	350,00
<input type="checkbox"/>	D23015	dodatkowa poduszka pod głowę obszyta delikatną tkaniną "MARS" dla delikatnej skóry	500,00
<input type="checkbox"/>	D21027	przedłużona pozioma rurka zagłówka o 100 mm; długość całkowita rurki: 250 mm	200,00
<input type="checkbox"/>	D21028	przedłużona pozioma rurka zagłówka o 230 mm; długość całkowita rurki: 380 mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D21054	przedłużona pionowa rurka zagłówka o 100 mm; długość całkowita rurki: 500 mm	200,00

Zagłówki SAVANT

<input type="checkbox"/>	D45372	SAVANT zagłówek z regulowaną stabilizacją boczną oraz paskiem przytrzymującym głowę; wysokość zagłówka 13cm; wysokość czoła użytkownika 46-56 mm; długość całkowita wewnętrzna dla stabilizatora górnego 30cm, dla stabilizatora środkowego 18cm; NIE WOLNO UŻYTKOWAĆ PODCZAS TRANSPORTU OSOBY NA WÓZKU W ŚRODKACH KOMUNIKACJI	5.900,00
<input type="checkbox"/>	D45374	SAVANT zagłówek z regulowaną stabilizacją boczną oraz paskiem przytrzymującym głowę; wysokość zagłówka 150 mm; wysokość czoła użytkownika 56-61 mm; długość całkowita wewnętrzna dla stabilizatora górnego 360 mm, dla stabilizatora środkowego 200 mm; NIE WOLNO UŻYTKOWAĆ PODCZAS TRANSPORTU OSOBY NA WÓZKU W ŚRODKACH KOMUNIKACJI	5.900,00
<input type="checkbox"/>	D45373	dodatkowe przedłużenie stabilizacji głowy, montowane do górnego stabilizatora (brak możliwości użytkowania paska przytrzymującego głowę, który jest w standardowym wyposażeniu zagłówka typu SAVANT	900,00
<input type="checkbox"/>	D45375	regulowana na wysokość rurka zagłówka SAVANT +100 mm (długość całkowita rurki 250 mm)	400,00

Boczki

<input type="checkbox"/>		boczki wyjmowane, osłona boczna z tworzywa; wysokość osłony 395 mm	
<input type="checkbox"/>	D21015	boczki wyjmowane, osłona boczna z tworzywa; wysokość osłony 495 mm	850,00
<input type="checkbox"/>	D89710	boczki wyjmowane w całości tapicerowane; tapicerka skajowa; wysokość boczka 395 mm; podłokietnik o wymiarach 450x100 mm	1.200,00
<input type="checkbox"/>	D89711	boczki wyjmowane w całości tapicerowane; tapicerka skajowa; wysokość boczka 445 mm; podłokietnik o wymiarach 450x100 mm	1.300,00
<input type="checkbox"/>	D89712	boczki wyjmowane w całości tapicerowane; tapicerka skajowa; wysokość boczka 500 mm; podłokietnik o wymiarach 450x100 mm	1.400,00
BOCZKI TAPICEROWANE TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 350-450mm; MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA Z STOLIKAMI ODCHYLANYMI KOD D24001 LUB STOLIKIEM BLOKOWANYM KOD D24002 TYLKO Z ADAPTERAMI KOD D93315 I D93316			
<input type="checkbox"/>		podłokietnik 385x58 mm dla szerokości siedziska 350-500 mm	
<input type="checkbox"/>	D21077	podłokietnik 420x80 mm przy szerokości siedziska 550-600 mm podłokietniki D21077 są podłokietnikami standardowymi wliczonymi w cenę	250,00
<input type="checkbox"/>	D21078	podłokietnik 445x70 mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D21079	podłokietnik 525x80 mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D21927	podłokietnik 525x80 mm opuszczona tylna część podłokietnika	350,00
<input type="checkbox"/>	D41649	extra miękki podłokietnik z obszyciem Easy Care lub tapicerką "3D", zgodnie z tapicerką poduszki siedziska TYLKO Z PODŁOKIETNIKIEM STANDARDOWYM W POŁĄCZENIU Z STOLIKIEM KOD D24001 TYLKO Z KODEM D93316 ORAZ STOLIKIEM KOD D24002 I KODEM D93315	250,00
<input type="checkbox"/>	D41650	extra miękki podłokietnik z obszyciem Easy Care lub tapicerką "3D", zgodnie z tapicerką poduszki siedziska TYLKO Z PODŁOKIETNIKIEM KOD D21077 W POŁĄCZENIU Z STOLIKIEM KOD D24001 TYLKO Z KODEM D93316 ORAZ STOLIKIEM KOD D24002 I KODEM D93315	300,00
<input type="checkbox"/>	D22185	podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW (z wgłębieniem), lewy	700,00
<input type="checkbox"/>	D22186	podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW (z wgłębieniem), prawy	700,00
<input type="checkbox"/>	D23003	poduszka miękka pod dłoń dla HEMIPLEGIKÓW	450,00

Podnóżki

<input type="checkbox"/>		podnóżki STANDARDOWE z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi; automatyczne dopasowanie długości podudzia do pozycji nogi; poduszki podudzia; osłona górnej części podnóżka na wysokości kolan skajowe; dla długości podudzia w zakresie 320-680 mm; blokada położenia podnóżka przy pomocy pokrętła PODAJ DŁUGOŚĆ PODUDZIA W POLU PONIŻEJ	-
<input type="checkbox"/>	D88211	blokada położenia podnóżka przy pomocy dźwigni dociskowej, ręczna regulacja kąta podnóżka	200,00
<input type="checkbox"/>	D21008	blokada położenia podnóżka przy siłowniku gazowego, ręczna regulacja kąta podnóżka	1.900,00
<input type="checkbox"/>	D21071	elektryczna regulacja kąta podnóżka TYLKO Z PODNÓŻKIEM STANDARDOWYM	2.000,00
<input type="checkbox"/>	D21081	adapтеры montażu podnóżków o 50 mm na stronę szerzej względem siedziska (poszerzenie prześwitu między podnóżkami) NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 430 mm NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ KĄTA PODNÓŻKÓW	850,00
<input type="checkbox"/>	D21745	obszycie wsporników poduszek podudzia skajowe	150,00
<input type="checkbox"/>	D41617	extra miękkie obszycie poduszek podudzia tapicerką Easy Care lub tapicerką "3D" zgodnie z tapicerką poduszek siedziska wózka	450,00
<input type="checkbox"/>	D24005	podnóżki UNIVERSAL z ręczną regulacją kąta; możliwość ustawienia kąta negatywnego dla osób z przykurczami nóg; dla długości podudzia 360-500 mm PODAJ DŁUGOŚĆ PODUDZIA W POLU PONIŻEJ	300,00

Stopień podnóżka dla podnóżka Standardowego oraz Universal

<input type="checkbox"/>		stopień podnóżka dzielony, aluminiowy z łącznikiem przy podnóżku UNIVERSAL stopień podnóżka standardowo wyposażony w zapiętki	-
<input type="checkbox"/>	D21044	stopień podnóżka jednoczęściowy; regulowany kątowo	650,00
<input type="checkbox"/>	D21041	stopień podnóżka - box tapicerowany NIE WYKORZYSTYWAĆ PODCZAS TRANSPORTU WÓZKA W ŚRODKACH KOMUNIKACJI	1.000,00
<input type="checkbox"/>	D80087	uchwyt stopnia podnóżka z możliwością regulacji głębokości do 50 mm NIE ŁĄCZYĆ Z STOPNIEM PODNÓŻKA- BOX	900,00
<input type="checkbox"/>	D28453	miękkie obszycie stopnia podnóżka, obszycie skajowe; TYLKO DLA STOPNIA PODNÓŻKA PRZY PODNÓŻKU STANDARDOWYM	600,00
<input type="checkbox"/>	824	extra miękkie obszycie stopnia podnóżka, obszycie dzianiną oddychająca "3D"; TYLKO DLA STOPNIA PODNÓŻKA PRZY PODNÓŻKU STANDARDOWYM	350,00
<input type="checkbox"/>	D23014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	300,00
<input type="checkbox"/>	D86900	BODYPOINT - pasek podudzia; rozmiar M - długość 410 mm	950,00
<input type="checkbox"/>	D86901	BODYPOINT - pasek podudzia; rozmiar L - długość 450 mm	950,00
<input type="checkbox"/>	D88600	podnóżki GRANDIS z regulacją kąta dla złożonych indywidualnych konfiguracji. Podnóżki zmniejszają ucisk na nogi. Przewidziany dla użytkowników posiadających m.in. silne przykurcze, asymetrię nóg lub słoniowatość nóg. Podnóżek charakteryzuje się wyjątkową ergonomią i łatwością obsługi dzięki ergonomicznemu uchwytowi do demontażu, stożkowatym trzpieniom ułatwiającym montaż podnóżka, podziałce dla ustawienia odpowiedniej długości podudzia. Możliwość regulacji kąta z możliwością zablokowania i ograniczenia kąta podnóżka. Regulowane kątowo poduszki podudzia oraz stopnie podnóżka	2.100,00
<input type="checkbox"/>	D88608	adapтеры montażu podnóżków o 50 mm na stronę szerzej względem siedziska (poszerzenie prześwitu między podnóżkami) NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 430 mm	850,00
<input type="checkbox"/>	D88602	obszycie poduszek podudzia zgodnie z tapicerką poduszek siedziska	400,00
<input type="checkbox"/>	D88607	obszycie ochronne górnej części podnóżka na wysokości kolan	250,00
<input type="checkbox"/>	D21745	obszycie wsporników poduszek podudzia skajowe	150,00
<input type="checkbox"/>	D88014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	450,00
<input type="checkbox"/>	D88603	stopień podnóżka jednoczęściowy; regulowany kątowo	750,00
<input type="checkbox"/>	D88605	stopień podnóżka - box tapicerowany; NIE WYKORZYSTYWAĆ PODCZAS TRANSPORTU WÓZKA W ŚRODKACH KOMUNIKACJI	1.400,00

Podaj długość podudzia:

Paski ustabilizowania poprawnej postawy stopy; zapięcie na wysokości kostki:

<input type="checkbox"/>	D44863	rozmiar S: długość 170-200 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44864	rozmiar M: długość 190-230 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44865	rozmiar L: długość 220-290 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44904	rozmiar XL: długość 280-330 mm	1.500,00

Koła tylne i tylna wysokość siedziska (przy płycie siedziska Comfort -15 mm)

<input type="checkbox"/>		24x1 3/8", ogumienie pełne dla szer. siedziska 350-500 mm	tylna wysokość siedziska: kółka przednie:	<input type="checkbox"/> 460 mm 5, 6, 7"	<input type="checkbox"/> 490 mm 7, 8"	-	
<input type="checkbox"/>	D22006	24x1 3/8", ogumienie pełne dla szer. siedziska 550-600 mm koła D22006 są kołami standardowymi wliczonymi do ceny wózka	tylna wysokość siedziska: kółka przednie:	<input type="checkbox"/> 460 mm 5, 6, 7"	<input type="checkbox"/> 490 mm 7, 8"	150,00	
<input type="checkbox"/>	D22008	24x1 3/8", ogumienie pompowane	tylna wysokość siedziska:	<input type="checkbox"/> 460 mm 5, 6, 7"	<input type="checkbox"/> 490 mm 7, 8"	150,00	
<input type="checkbox"/>	D81006	24x1 3/8", wzmocnione, ogumienie pełne	możliwe kółka przednie:	<input type="checkbox"/> 460 mm 5, 6, 7"	<input type="checkbox"/> 490 mm 7, 8"	900,00	
<input type="checkbox"/>	D22007	koła tylne 22x1", ogumienie pełne, tylna wysokość siedziska:	możliwe kółka przednie:	<input type="checkbox"/> 435 mm 5, 6"	<input type="checkbox"/> 465 mm 6, 7"	<input type="checkbox"/> 475 mm 8"	300,00
<input type="checkbox"/>	D22002	20x1", ogumienie pełne, tylna wysokość siedziska:	możliwe kółka przednie:	<input type="checkbox"/> 405 mm 3"	<input type="checkbox"/> 420 mm 5"	<input type="checkbox"/> 455 mm 6, 7"	350,00
<input type="checkbox"/>	D21035	12,5", ogumienie pełne; hamulce bębnowe dla opiekuna - bez hamulców dociskowych dla użytkownika	tylna wysokość siedziska: możliwe kółka przednie:	<input type="checkbox"/> 405 mm 3"	<input type="checkbox"/> 420 mm 5"	<input type="checkbox"/> 455 mm 6, 7"	750,00
<input type="checkbox"/>	D22035	16", ogumienie pełne; hamulce bębnowe dla opiekuna	tylna wysokość siedziska: możliwe kółka przednie:	<input type="checkbox"/> 485 mm 7"	<input type="checkbox"/> 495 mm 8"	750,00	
<input type="checkbox"/>	D22010	26x1 3/8" ogumienie pełne, maksymalna waga użytkownika 145 kg	tylna wysokość siedziska: możliwe kółka przednie:	<input type="checkbox"/> 490 mm 6, 7"	<input type="checkbox"/> 505 mm 8"	<input type="checkbox"/> 530 mm 8"	350,00
<input type="checkbox"/>	D20831	koła tylne 24x1 3/8", ogumienie pełne; system ciągów jednostronnych - strona lewa NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI	tylna wysokość siedziska: możliwe kółka przednie:	<input type="checkbox"/> 460 mm 5, 6, 7"	<input type="checkbox"/> 490 mm 7, 8"	3.700,00	
<input type="checkbox"/>	D20832	koła tylne 24x1 3/8", ogumienie pełne; system ciągów jednostronnych - strona prawa NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI	tylna wysokość siedziska: możliwe kółka przednie:	<input type="checkbox"/> 460 mm 5, 6, 7"	<input type="checkbox"/> 490 mm 7, 8"	3.700,00	
<input type="checkbox"/>	D20834	koła tylne 24x1", ogumienie pełne; system ciągów jednostronnych - strona lewa NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI	tylna wysokość siedziska: możliwe kółka przednie:	<input type="checkbox"/> 460 mm 5, 6, 7"	<input type="checkbox"/> 490 mm 7, 8"	2.400,00	
<input type="checkbox"/>	D20836	koła tylne 24x1", ogumienie pełne; system ciągów jednostronnych - strona prawa NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI	tylna wysokość siedziska: możliwe kółka przednie:	<input type="checkbox"/> 460 mm 5, 6, 7"	<input type="checkbox"/> 490 mm 7, 8"	2.400,00	
<input type="checkbox"/>	D20837	koła tylne 22x1"; ogumienie pełne; system ciągów jednostronnych - strona lewa NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI	tylna wysokość siedziska: możliwe kółka przednie:	<input type="checkbox"/> 460 mm 5, 6, 7"	<input type="checkbox"/> 490 mm 7, 8"	2.400,00	
<input type="checkbox"/>	D20838	koła tylne 22x1"; ogumienie pełne; system ciągów jednostronnych - strona prawa NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI	tylna wysokość siedziska: możliwe kółka przednie:	<input type="checkbox"/> 460 mm 5, 6, 7"	<input type="checkbox"/> 490 mm 7, 8"	2.400,00	

Koła tylne - dodatki

<input type="checkbox"/>	D22009	osłony na szprychy NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI D22010	300,00
<input type="checkbox"/>	D22013	nakładki na ciągi	300,00

Hamulce

<input type="checkbox"/>		hamulce dociskowe dla użytkownika; długość dźwigni hamulców 90 mm	-
<input type="checkbox"/>	D21029	dźwignia hamulców przedłużona o 60 mm	200,00
<input type="checkbox"/>	D21031	dźwignia hamulców przedłużona o 160 mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D27282	hamulec dociskowy jednostronny, prawy TYLKO Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI	750,00
<input type="checkbox"/>	D27283	hamulec dociskowy jednostronny, lewy TYLKO Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI	750,00
<input type="checkbox"/>	D21010	hamulce bębnowe dla osoby towarzyszącej dla kół 24" oraz 22"	500,00

Kółka przednie (zgodnie z wybraną opcją wysokości siedziska przy kołach tylnych)

<input type="checkbox"/>		7" (175x33mm); ogumienie pełne dla szerokości siedziska 350-500 mm	-
<input type="checkbox"/>	D21021	7" (175x45mm); ogumienie pełne, koła standardowe dla szerokości siedziska 550-600 mm wliczone w cenę	200,00
<input type="checkbox"/>	D21012	7" (175x45mm); ogumienie pompowane	200,00
<input type="checkbox"/>	D22003	5" (125x27mm); ogumienie pełne	200,00
<input type="checkbox"/>	D22005	6" (150x30mm); ogumienie pełne	200,00
<input type="checkbox"/>	D21026	8" (200x50mm); ogumienie pełne	300,00
<input type="checkbox"/>	D20664	adapter montażu kółek przednich na zewnątrz wózka w celu większej przestrzeni dla stóp	500,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>		srebrny	-
--------------------------	--	---------	---

Anti-tip

<input type="checkbox"/>		kółka podporowe wraz z wąsem tylnym ułatwiającym podniesienie przodu wózka do góry (np. podczas pokonywania krawężnika)	-
--------------------------	--	---	---

Stoliki

<input type="checkbox"/>	D21059	stolik uniwersalny, nasuwany na podłokietniki; dla szerokości siedziska 350-500 mm DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 500 mm W POŁĄCZENIU Z PODŁOKIETNIKAMI KOD D21077, D21079 ORAZ D21927 - TYLKO Z POŁĄCZENIEM ZE STOLIKIEM KOD D21063	500,00
<input type="checkbox"/>	D21063	stolik uniwersalny, nasuwany na podłokietniki; dla szerokości siedziska 550 i 600mm ZALECANY DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 500MM W POŁĄCZENIA Z PODŁOKIETNIKAMI D21077, D21079 ORAZ D21927	600,00
<input type="checkbox"/>	D21050	stolik wzmacniany, dla szerokości siedziska 350-500 mm NIE ŁĄCZYĆ PRZY SZEROKOŚCI SIEDZISKA 500mm Z NIESTANDARDOWYMI PODŁOKIETNIKAMI	800,00
<input type="checkbox"/>	D24001	stolik odchylany na bok, dla szerokości siedziska 350-500 mm NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 500 mm W POŁĄCZENIU Z NIESTANDARDOWYMI PODŁOKIETNIKAMI TYLKO Z KODEM D93316 - ADAPTERY PRZY POŁĄCZENIU STOLIKA W MONTAŻU Z EXTRA MIĘKKIMI PODŁOKIETNIKAMI KOD D41649 ORAZ D41650	550,00
<input type="checkbox"/>	D93316	adaptery montażu stolika odchylanego w połączeniu z extra miękkimi podłokietnikami kod D41649 i D41650	350,00
<input type="checkbox"/>	D24002	stolik blokowany NIE ŁĄCZYĆ PRZY SZEROKOŚCI SIEDZISKA 500 MM Z NIESTANDARDOWYMI PODŁOKIETNIKAMI TYLKO Z KODEM D93315 - ADAPTERY PRZY POŁĄCZENIU STOLIKA W MONTAŻU Z EXTRA MIĘKKIMI PODŁOKIETNIKAMI KOD D41649 ORAZ D41650	550,00
<input type="checkbox"/>	D93315	adaptery montażu stolika blokowanego w połączeniu z extra miękkimi podłokietnikami kod D41649 i D41650	250,00
<input type="checkbox"/>	D22152	tapicerka stolika uniwersalnego	250,00
<input type="checkbox"/>	D23006	stolik jednostronny - lewy	850,00
<input type="checkbox"/>	D23005	stolik jednostronny - prawy	850,00

Opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	D41987	uniwersalna skrzynia na tylnej części ramy; TYLKO Z KODEM D20824 - PRZEDŁUŻENIE TYLNEJ CZĘŚCI RAMY; NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIEMI 8"	700,00
<input type="checkbox"/>	D20824	przedłużenie tylnej części ramy	600,00
<input type="checkbox"/>	D41074	uchwyty do montażu wózka podczas transportu w środkach kuminacji i transportu osób niepełnosprawnych	350,00

konfiguracja wózka w przypadku użytkowania wózka jako siedziska podczas transportu osób niepełnosprawnych o wzroście powyżej 1850 mm; konfiguracja zawiera:

<input type="checkbox"/>	D21075	D41006: wysokość oparcia pleców 600 mm (TYLKO Z PODUSZKĄ Netti SMART, STABIL LUB SUPER STABIL DLA WYS OPARCIA 600 mm (patrz dział oparcie pleców; cena konfiguracji nie zawiera ceny poduszki oparcia pleców)	1.300,00
		D21054: pionowa rurka zagłówka o długości 500 mm	
		D82025: aluminiowy adapter montażu zagłówka	



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

DYNAMIC SYSTEM

DYNAMIC SYSTEM to profesjonalne rozwiązanie, które odbiera siły nacisku na poszczególne elementy wózek podczas napięć mięśniowych Użytkownika.

System ten pozwala na utrzymanie prawidłowej pozycji siedzącej zapewniając optymalny rozkład nacisku podczas np. spastyki. Po ustąpieniu napięć mięśniowych wózek powróci do pierwotnie ustawionej pozycji.

DYNAMIC SYSTEM jest w stanie przyjąć duże siły nacisku dzięki czemu wydłuża się żywotność wózka.

System ten jest modułowy, dzięki czemu możemy skonfigurować wózek w pełni dynamiczny, pracujący wraz z postawą Użytkownika lub możemy wybrać poszczególne elementy wózka z zastosowaniem tego systemu.

Ruchome elementy wózka w **DYNAMIC SYSTEM** lepiej rozpraszają siły nacisku niż w wózku standardowym. Dzięki temu Użytkownik odczuwa mniejszy dyskomfort podczas skurczów, ponieważ wózek wspomaga ruch. Z biegiem czasu zaobserwowano zmniejszenie się niekontrolowanych napięć mięśniowych podczas użytkowania wózka z tym systemem.

Ponieważ odpowiednie elementy w wózku układają się do ułożenia sylwetki Użytkownika, zwłaszcza podczas napięć mięśniowych, zmniejsza się tym samym możliwość otarć, urazów mięśni czy innych urazów spowodowanych uszkodzonymi częściami wózka.

DYNAMIC SYSTEM występuje w następujących elementach wózka:

DYNAMIC SYSTEM dla oparcia pleców oraz płyty siedziska

12.500,00

- ☐ umożliwia ruch tułowia do 40° do tyłu. Maksymalna waga użytkownika do 135kg. Oparcie pleców można zablokować w dowolnej pozycji, co wskazane jest podczas transportu lub pozycjonowaniu. System DYNAMIC występuje zawsze z opcją przedłużonej tylnej części ramy wózka (kod D28001- opcja wliczona w cenę systemu DYNAMIC) oraz 2 punktowym pasem stabilizującym miednicę (wybierz odpowiedni rozmiar pasa): ☐ XS: dł. 380 mm ☐ M: dł. 460 mm ☐ L: dł. 620 mm

W celu doboru odpowiednich siłowników oparcia pleców **PODAJ WAGĘ UŻYTKOWNIKA**

DYNAMIC SYSTEM dla podnóżków oraz stopnia podnóżka; występuje wyłącznie z jednoczęściowym stopniem podnóżka

- | | | | |
|---------------------------------|--------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | D82296 | zakres pracy siłownika do 300mm dla dł. podudzia 450-550mm | |
| <input type="checkbox"/> | D82298 | zakres pracy siłownika do 214mm dla dł. podudzia 350-450mm | 8.000,00 |
| <u>Dla różnej dł. podudzia:</u> | | | |
| <input type="checkbox"/> | D82318 | zakres pracy siłownika do 300mm dla dł. podudzia 450-550mm | |
| <input type="checkbox"/> | D82319 | zakres pracy siłownika do 214mm dla dł. podudzia 350-450mm | |
| <input type="checkbox"/> | D45245 | dodatkowa automatyczna blokada stopnia podnóżka; brak możliwości regulacji kąta stopnia podnóżka
NIE ŁĄCZYĆ Z KODEM D82318 i D82319 | 950,00 |
| <input type="checkbox"/> | D88211 | blokada położenia podnóżka przy pomocy dźwigni dociskowej | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | D21081 | adapтеры монтажу подножек о 50 мм на сторону ширеже względem siedziska (poszerzenie prześwitu między podnóżkami)
NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 430 mm | 850,00 |
| <input type="checkbox"/> | D21745 | obszycie wsporników poduszek podudzia skajowe | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | D41617 | extra miękki obszycie poduszek podudzia tapicerką Easy Care lub tapicerką "3D" zgodnie z tapicerką poduszek siedziska wózka | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | D86900 | BODYPOINT - pasek podudzia; rozmiar M - długość 410 mm | 950,00 |
| <input type="checkbox"/> | D86901 | BODYPOINT - pasek podudzia; rozmiar L - długość 450 mm | 950,00 |

Paski ustabilizowania poprawnej postawy stopy; zapięcie na wysokości kostki:

- | | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | D44863 | rozmiar S: długość 170-200 mm | 1.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | D44864 | rozmiar M: długość 190-230 mm | 1.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | D44865 | rozmiar L: długość 220-290 mm | 1.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | D44904 | rozmiar XL: długość 280-330 mm | 1.500,00 |

DYNAMIC SYSTEM dla zagłówka

2.500,00

- | | | | |
|--------------------------|--------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | D82746 | system możliwy wyłącznie z zagłówkiem płaskim TYP C ; dla większej stabilizacji zagłówka i wzmocnieniu jego montażu zastosowano aluminiowy adapter montażu | 150,00 |
|--------------------------|--------|---|--------|